

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1 DE 2024
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME
DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR**

Objeto: "Contratar el suministro de la dotación instrumental en formatos sinfónico, bandístico y de iniciación musical, enmarcado en el programa de sonidos para la construcción de paz – PSCP, para el fortalecimiento de procesos profesionales, semiprofesionales y en formación, de conformidad con la Resolución 1218 de 2023 del Ministerio de las culturas, las artes y los saberes"

La **FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA** da respuesta a las observaciones recibidas durante el período comprendido entre el 4 de junio de 2024 y el 11 de junio de 2024, término dispuesto para la presentación de observaciones al informe de verificación preliminar del proceso de selección, conforme a lo establecido en el cronograma.

- OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CENTRO MUSICAL S.A.S

Observación No. 1:

"(...) En el entendido que Los Estudios Previos son el soporte precontractual orientado a establecer la oportunidad y conveniencia técnica, jurídica y financiera de las necesidades a contratar identificadas por la entidad, es de resaltar que en los PREPLIEGOS se publicaron MARCAS, REFERENCIAS Y VALORES UNITARIOS DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES cotizados por la entidad y tomados en cuenta para la elaboración del proceso de selección, las marcas si bien no configuran una obligatoriedad para los oferentes pues se denominaron "sugeridas", si van encaminadas al cumplimiento del objeto contractual y el suplir las necesidades técnicas del proceso.

Es entonces que se hace necesario hacer hincapié en que para los siguientes ítems se determinó como rechazada la referencia en la oferta presentada por CENTRO MUSICAL S.A.S cuando fueron estas mismas las cotizadas e incluso sugeridas en el proceso cómo aptas, ya que técnicamente en sus dimensiones, materiales y especificaciones cumplen con lo requerido, siendo estos factores claves para una valoración objetiva y de ponderación técnico":

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 1 de 13



Se resalta en color rojo las marcas observadas por el proponente:

Grupo	Nombre de Instrumento	Marcas y referencia sugeridas	Respuestas
Clarinetes Soprano	Clarinetes Soprano	BUFFET BC2541-2-0GB Yamaha YCL-255 SELMER PCL111SDIR VICTORY VCLN-TSBS II Bb Triumph VICTORY VCLN-TSBS II Bb Triumph Series Jupiter JCL 700NQ	<p>La Fundación Nacional Batuta aclara que, en los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública No. 1 de 2024, no se estipularon "marcas sugeridas", si bien es cierto en el prepliego de condiciones se incluyeron marcas, también lo es que, el documento que rige la convocatoria anteriormente relacionada es el Pliego de condiciones definitivo.</p> <p>En este sentido, se validaron las especificaciones y características técnicas del instrumento JUPITER JCL 700NQ, el cual cumple con lo requerido en la ficha técnica, por lo anterior se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos".</p>
Flautas	Flauta Traversa	JUPITER JFL1000RE VICTORY VFLT-TSSP-O TRIUMPH SERIES SELMER LFL311REDIR Yamaha YFL-272 POWELL PS11CEF_40101-2-0	<p>Se reitera la respuesta a la observación La Fundación Nacional Batuta aclara que, en los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública No. 1 de 2024, no se estipularon "marcas sugeridas", si bien es cierto en el prepliego de condiciones se incluyeron marcas, también lo es que, el documento que rige la convocatoria anteriormente relacionada es el Pliego de condiciones definitivo.</p> <p>En este sentido, se validaron las especificaciones y características técnicas del instrumento POWELL PS11CEF_40101-2-0, el cual cumple con lo requerido en la ficha técnica, por lo anterior se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos".</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 2 de 13



	Flauta Piccolo	JUPITER JPC1000E PEARL PFP 105E	<p>La Fundación Nacional Batuta aclara que, en los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública No. 1 de 2024, no se estipularon "marcas sugeridas", si bien es cierto en el prepliego de condiciones se incluyeron marcas, también lo es que, el documento que rige la convocatoria anteriormente relacionada es el Pliego de condiciones definitivo.</p> <p>En este sentido, se validaron las especificaciones y características técnicas del instrumento JUPITER JPC1000E, el cual cumple con lo requerido en la ficha técnica, por lo anterior se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos".</p>
Trompetas	Trompetas en Bb	VICTORY VTRP-TSGL Triumph Series Gold Lacquer BESSON Jtr-500Q BESSON BE110-1-0 SCHAGERL AUSTRIA TR421l Yamaha YTR-2330 SELMER BTR211DIR	<p>La Fundación Nacional Batuta aclara que, en los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública No. 1 de 2024, no se estipularon "marcas sugeridas", si bien es cierto en el prepliego de condiciones se incluyeron marcas, también lo es que, el documento que rige la convocatoria anteriormente relacionada es el Pliego de condiciones definitivo.</p> <p>En este sentido, se validaron las especificaciones y características técnicas del instrumento BESSON BE110-1-0, el cual cumple con lo requerido en la ficha técnica, por lo anterior se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos".</p>
Trombón	Trombón de Vara	VICTORY VTRB-CSGL203 Jazz Crown Series BESSON JTB730A BESSON BE1-30 SCHAGERL AUSTRIA TP500 Yamaha YSL354E SELMER BTB211NDIR	<p>La Fundación Nacional Batuta aclara que, en los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública No. 1 de 2024, no se estipularon "marcas sugeridas", si bien es cierto en el prepliego de condiciones se incluyeron marcas, también lo es que, el documento que rige la convocatoria</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 3 de 13



			<p>anteriormente relacionada es el Pliego de condiciones definitivo.</p> <p>En este sentido, se validaron las especificaciones y características técnicas del instrumento BESSON BE1-30, el cual cumple con lo requerido en la ficha técnica, por lo anterior se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos".</p>
Eufonio	Eufonio en Bb	<p>VICTORY VEUP-TSGL-31LC SELMER EP501DIR Yamaha YEP-321 BESSON BE-164-1-0 BESSON JEP 470L</p>	<p>La Fundación Nacional Batuta aclara que, en los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública No. 1 de 2024, no se estipularon "marcas sugeridas", si bien es cierto en el prepliego de condiciones se incluyeron marcas, también lo es que, el documento que rige la convocatoria anteriormente relacionada es el Pliego de condiciones definitivo.</p> <p>En este sentido, se validaron las especificaciones y características técnicas del instrumento BESSON BE-164-1-0, el cual cumple con lo requerido en la ficha técnica, por lo anterior se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos".</p>

Observación No. 2:

"De acuerdo a los argumentos presentados, solicitamos respetuosamente al comité evaluador ACEPTAR los instrumentos rechazados y realizar la correspondiente evaluación".

Respuesta:

Al respecto, se actualizó el informe "Cumplimiento de requisitos técnicos", de conformidad con lo manifestado en las respuestas a la observación No. 1 del presente documento.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 4 de 13



Observación No. 3:

“Según lo descrito en el PLIEGO DE CONDICIONES en el Anexo técnico cada instrumento debe venir acompañado de los elementos y accesorios con las características, descripciones y cantidades en ellas relacionado, so pena de rechazo de la oferta.

Es por ello que se solicita a la entidad dar claridad sobre cuáles son los AMPLIFICADORES que el proponente INCOLMOTOS YAMAHA ofrece en su propuesta técnica para los instrumentos BAJO ELÉCTRICO CON AMPLIFICADOR, GUITARRA ELÉCTRICA CON AMPLIFICADOR Y TECLADO ELECTRONICO CON AMPLIFICADOR, toda vez que se califica cómo ACEPTADA en la evaluación preliminar pero no se tiene conocimiento de qué recibiría la fundación en un escenario de ejecución contractual, además que previamente estableció condiciones técnicas para este accesorio del instrumento y el proponente no está presentando nada en su oferta”.

Respuesta:

Una vez validada la descripción de los accesorios para los instrumentos “bajo eléctrico con amplificador, guitarra eléctrica con amplificador y teclado electrónico” ofertados por el proponente Incolmotos Yamaha SA, se evidencia que no se incluyó la información detallada y exigida en los pliegos de condiciones, específicamente en el numeral 4.2.1.1, por lo anterior, se acepta la observación y se procederá con la actualización en el informe “Cumplimiento de requisitos técnicos”.

Observación No. 4:

“Solicitamos a la entidad dar claridad sobre la propuesta del proponente SERDAN ya que no hay claridad en su oferta de qué referencia está ofreciendo en la marca Odyssey, pues solo hace una descripción no muy precisa en los ofertado y general, cuando para la evaluación técnica se les requirió a todos los participantes presentar la marca, referencia y accesorios del suministro ofertado”.

Respuesta:

La Fundación Nacional Batuta aclara que, la verificación de la oferta presentada por el proponente COMERCIALIZADORA SERDAN, para los instrumentos “Flauta traversa EASTMAN EFL220-0 y Flauta Piccolo Odyssey OPC100 E Premier”, se realizó conforme el pliego de condiciones y la ficha técnica del presente proceso, arrojando como resultado

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 5 de 13



el cumplimiento de esta, por lo cual, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.

Observación No. 5:

OBSERVACIÓN A LA OFERTA DE LA UNIÓN TEMPORAL RAMG JB

"Conforme a la ficha técnica publicada por la entidad para los TUBOS SONOROS-BOOMWHACKER, se estableció dentro de los "Accesorios adicionales" incluir en la oferta a la base y tapas para cada tubo cómo se muestra a continuación":

FICHA TÉCNICA 4-K

TUBOS SONOROS-BOOMWHACKER	
Descripción	Set de 13 tubos sonoros cromáticos
Especificaciones	Tubos de colores con sus respectivas afinaciones (C4 – C5) cromáticos en Do, con sus tapas y base
Gama del instrumento	Estudiante
Accesorios adicionales	Base y tapas para cada tubo

"Al verificar la oferta de UNION TEMPORAL RAMG JB, no se determina qué está ofreciendo el proponente en cuanto a este requisito y el Anexo técnico para cada instrumento debe venir acompañado de los elementos y accesorios con las características, descripciones y cantidades en ellas relacionado, so pena de rechazo de la oferta.

Solicitamos a la Fundación verificar los elementos adicionales que componen el instrumento toda vez que se da por aceptada la oferta técnica preliminar presentada por UNION TEMPORAL RAMG JB".

Respuesta:

La Fundación Nacional Batuta aclara que, en la oferta presentada por el proponente UNIÓN TEMPORAL RAMG JB, para el instrumento "TUBOS SONOROS-BOOMWHACKER",

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 6 de 13



especifica que se incluyen las respectivas tapas y bases conforme con la ficha técnica del presente proceso, por lo cual, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.

Observación No. 6:

“Adicionalmente consideramos que es necesario para la Fundación, garantizar que la marca SOPRANOS presentada por el proponente UNION TEMPORAL RAMG JB esté presentando los instrumentos de acuerdo a las fichas técnicas solicitadas, ya que dentro de este proceso la empresa SOPRANOS indicó que las teclas de los instrumentos no serían de madera sino sintéticas, siendo así es importante por medio de muestras determinar físicamente la calidad de este tipo de instrumentos, puesto que por experiencia anteriores se ha tenido instrumentos que no cumplen con los parámetros de calidad y durabilidad requeridos por la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA”.

Respuesta:

La Fundación Nacional Batuta informa que, los instrumentos de placas para iniciación musical ofertados por el proponente UNIÓN TEMPORAL RAMG JB, cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en la ficha técnica, en este sentido, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.

- OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE SCHAGERL KOLUMBIEN

Observación No. 1:

“(…) Cordial saludo una vez revisadas las propuestas encontramos las siguientes inconsistencias en ítem Trompeta, dentro de la descripción de ficha técnica solicitada por batuta es enfática:

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>2 GATILLOS ARGOLLAS DE AFINACIÓN DE MODELO PROFESIONAL</p> <p>El modelo Yamaha 2330 ofertado no cumple tiene anillo móvil en tercera.</p>	<p>Las características técnicas del instrumento “<i>trompeta Yamaha YTR 2330</i>” ofertado por el proponente Incolmotos Yamaha SA, no cumple con las especificaciones técnicas requerida por la Fundación Nacional Batuta, razón por la cual se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.</p>
<p>Se evidencia en catálogo el modelo Fides que Pioneer no</p>	<p>De acuerdo con la ofertada presentada por el proponente Asesorías y Soluciones Comerciales Ltda, para el instrumento</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 7 de 13



cumple tiene Anillo móvil en tercera se evidencia en catálogo.	" <i>trompeta Fides Primera</i> ", esta no tiene aros fijos, razón por la cual no cumple con las especificaciones técnicas requerida por la Fundación Nacional Batuta. En este sentido se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.
El modelo Bach BTR211 no cumple tiene anillo móvil en tercera se evidencia en catálogo.	De acuerdo con la ofertada presentada por el proponente Conmusica SAS, para el instrumento "Trompeta Bach BTR211", no cumple con las especificaciones técnicas requerida por la Fundación Nacional Batuta. En este sentido se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.
2 DESAGUES CON TAPON EN CORCHO No cumple el modelo Fides primera tiene desagües tipo cilindro se evidencia en catálogo.	De acuerdo con la ofertada presentada por el proponente Asesorías y Soluciones Comerciales Ltda, para el instrumento " <i>trompeta Fides Primera</i> ", no cumple con las especificaciones técnicas requerida por la Fundación Nacional Batuta. En este sentido se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.
Vemos que en catálogos o descripción de Saxofones, Flauta y Clarinete por parte de Casa Jayes las fichas están en ingles sin traducción simple folios 109 a 111 clarinete folio 115 a 116	De conformidad con los pliegos de condiciones, se solicita al proponente Conmusica SAS, allegar el catálogo en traducción simple para todos los instrumentos ofertados. En este sentido, se da traslado al requerimiento para que el proponente presente la subsanación hasta antes de la fecha de la audiencia de adjudicación.
Flauta Traversa folio 121 así como también el modelo LFL 311 E ofertado es sistema cerrado y no sistema abierto como estipula el pliego.	La Fundación Nacional Batuta informa que, la Flauta Traversa ofertada por el proponente Conmusica SAS, cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en la ficha técnica, en este sentido, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.

- OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INCOLMOTOS YAMAHA SA

Observación No. 1:

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
"1) Grupo 3 - Músicas Urbanas: 1.1 Bajo eléctrico con amplificador gama estándar: Propuesta Musical Cedar: Atentamente solicitamos a la entidad verificar los micrófonos que tiene la referencia Ibanez (SIC) GSR205, ya que	De acuerdo con la ficha técnica de la convocatoria pública No. 1 de 2024 y validada la propuesta presentada por el oferente Centro Musical para el instrumento " <i>Bajo eléctrico con amplificador gama estándar</i> " se evidencia que la referencia Ibañez GST205 cuenta con micrófonos pasivos y no activos como se solicitó en la ficha. Razón por la cual, se

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 8 de 13



<p>la entidad solicita micrófonos activos y en el sitio oficial de la marca describe que el bajo ofertado cuenta con micrófonos pasivos. Sitio web de verificación: https://www.ibanez.com/usa/products/detail/gsr205_10.html"</p>	<p>acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.</p>
<p>1.2 Sistema de sonido con consola de 12 canales, multitoma de 6 salidas, cable de extensión y 2 cabinas de sonido Propuesta Musical Cedar: Atentamente solicitamos a la entidad verificar mediante un sitio web oficial, manual de usuario o catálogo de producto si la referencias FORZA15 cuenta con Socket de 35mm y si el amplificador es de clase D.</p>	<p>De acuerdo con la propuesta presentada por el oferente Centro Musical para el "sistema de sonido con consola de 12 canales, multitoma de 6 salidas, cable de extensión y 2 cabinas de sonido", y validada la información del catálogo del allegado por el proponente, así como la información de la página web oficial del fabricante, se evidencia que la referencia FORZA15A no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Fundación, respecto del socket de 35 mm y el amplificador clase D, por lo anterior, se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.</p>
<p>2) Grupo 6 – Percusión Sinfónica Profesional: 2.1 Bombo sinfónico de concierto de 36" Propuesta Musical Cedar: Atentamente solicitamos a la entidad revisar las especificaciones técnicas del Bombo de concierto ADAMS GEN II, ya que los aros que ofrece esta referencia son de madera y no cumplen con la especificación requerida por la entidad "Aros de acero sólido". Sitio web de verificación: https://www.adams-music.com/en/adams/percussion/concert-bassdrum/free-suspended</p>	<p>De acuerdo con la ofertada presentada por el proponente Centro Musical, para el instrumento "Bombo sinfónico de concierto de 36", se evidencia que no cumple con las especificaciones técnicas requerida por la Fundación Nacional Batuta, toda vez que, en la página web del fabricante el bombo sinfónico de concierto ADAMS GEN II trae aros de madera. En este sentido, se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.</p>
<p>2.2 Glockenspiel. Propuesta Musical Cedar: atentamente solicitamos a la entidad revisar las especificaciones técnicas del Glockenspiel marca</p>	<p>Se realiza la validación del instrumento "Glockenspiel marca Adams GCA33I", ofertado por Centro Musical, se evidencia que la marca y referencia, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica (no</p>

<p>Adams GCA33I, ya que esta referencia no aparece en la página web oficial del fabricante, y los modelos disponibles según ese sitio web son: "ALPHA GLOCKENSPIEL", "VINTAGE GLOCKENSPIEL", "CONCERT GLOCKENSPIEL" y "ORCHESTRA BELLS". Estos dos últimos modelos no cuentan con pedal amortiguador. Sitio web de verificación: https://www.adams-music.com/en/adams/percussion/glockenspiels</p>	<p>cuenta con pedal amortiguador). Por lo anterior, se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.</p>
<p>2.3 Xilófono. Propuesta Musical Cedar: atentamente solicitamos a la entidad revisar las especificaciones técnicas de la referencia XS2LA35, ya que la regulación de altura que permite el xilófono Adams Modelo XS2LA35 es de 87-101cm y la que solicita la entidad es desde 80-95 ó de 80 a 100cms. También solicitamos amablemente verificar el ancho del teclado pues la entidad lo solicita de 72 a 75 y la referencia XS2LA35 tiene un ancho de teclado de 68cm. Sitio web de verificación: https://www.adams-music.com/en/adams/percussion/xylophone</p>	<p>2.3 De acuerdo con la ofertada presentada por el proponente Centro Musical, para el instrumento "Xilófono Adams XS2LA35", se evidencia que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Fundación Nacional Batuta, por cuanto el ancho del teclado ofertado es de 68 cms y el que se solicitó es de entre 72 y 75 cms. En este sentido, se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos.</p> <p>https://www.adams-music.com/en/adams/percussion/xylophone/solist-series.</p>
<p>2.4 Campanas tubulares</p> <p>Propuesta Musical Cedar: atentamente solicitamos a la entidad revisar las especificaciones técnicas de la referencia GCA33, ya que esta referencia no aparece en la página web oficial del fabricante. En dicha página web aparecen las referencias "PHILHARMONIC SERIES GEN II", "SYMPHONIC SERIES GEN II" "STANDARD SERIES GEN II". Sitio web de verificación:</p>	<p>La Fundación Nacional Batuta, informa que, el instrumento "Campanas tubulares referencia 2BKIID15" ofertado por el proponente, cumple con las especificaciones y requisitos técnicos exigidos, razón por la cual no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p> <p>https://www.adams-music.com/en/adams/percussion/chimes/symphonic_series.</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 10 de 13



<p>https://www.adams-music.com/en/adams/percussion/chimes</p>	
<p>3) Grupo 7 - Tuba Vertical: Propuesta Serdan Ltda: atentamente solicitamos a la entidad revisar la referencia Odyssey OTU 1900, ya que esta cuenta con afinación en Eb y la solicitada por la entidad es Bb, medidas de la campana son de 18,89" y la entidad la requiere entre 17,25" y 17,70". Así mismo, el bore de la referencia ofertada es de 0,688" y el requerido por la entidad es de 0.728" a 0.768" ó 0.732" a 0.788". La referencia ofertada también cuenta con un pistón lateral y el solicitado por la entidad es superior o frontal. La altura de la referencia ofertada es de 880mm y el solicitado por la entidad es de 99 cm a 101,8 cm. Sitio web de verificación: https://www.jhs.co.uk/collections/tubas-1/products/odyssey-premiere-eb-tuba-outfit-silver-plated</p>	<p>La Fundación Nacional informa que, el instrumento "Tuba Vertical" ofertado por el proponente Comercializadora Serdan, cumple con las especificaciones y requisitos técnicos exigidos, razón por la cual no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p>
<p>4) Grupo 17 - Flautas traversas: 4.1 Propuesta Serdan Ltda: atentamente solicitamos a la entidad revisar la referencia Odyssey OFL100, ya que esta cuenta con llaves si agujeros y la entidad requiere llaves con agujeros. Sitio web de verificación: https://www.jhs.co.uk/collections/flutes-1/products/odyssey-debut-c-flute-outfit</p>	<p>La Fundación Nacional informa que, el instrumento ofertado por el proponente Comercializadora Serdan "Flautas traversas", cumple con las especificaciones y requisitos técnicos exigidos, razón por la cual no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p>
<p>4.2 Propuesta Conmusica S.A.S: atentamente solicitamos a la entidad suministrarnos un sitio web oficial para revisar la referencia LFL311, ya que no es posible encontrar esta referencia en internet.</p>	<p>La Fundación Nacional Batuta informa que, la Flauta Traversa ofertada por el proponente Conmusica SAS, cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en la ficha técnica, en este sentido, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p>

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 11 de 13



<p>Flautas Piccolo: 4.3. Propuesta Serdan Ltda: atentamente solicitamos a la entidad revisar la marca Odyssey ofrecida, ya que no se especifica referencia para poder validar las especificaciones técnicas. Revisando en el sitio web de la marca, la referencia OPC100 que ofrece esta marca según el sitio web tiene cuerpo de ebonite y la otra OPC 3500 tienen cuerpo de madera y la entidad solicita cuerpo en resina ABS.</p> <p>Sitio web de verificación: https://www.jhs.co.uk/collections/piccolos-</p>	<p>La Fundación Nacional Batuta informa que, la verificación de la oferta presentada por el proponente COMERCIALIZADORA SERDAN, para el instrumento "<i>Flauta Piccolo Odyssey OPC100 E Premier</i>", se realizó conforme el pliego de condiciones y la ficha técnica del presente proceso, arrojando como resultado el cumplimiento de esta, por lo cual, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p>
<p>5) Grupo 19 – Trombón tenor de vara: 5.1 Propuesta Schagerl: atentamente solicitamos a la entidad revisar la referencia TP-500GM del proponente Schagerl, ya que el trombón ofertado tiene campana de latón dorado y la entidad requiere campana de latón amarillo, lo que representa una diferencia, ya que el material de la campana en los vientos metales es muy importante para la sonoridad final del instrumento y por eso las fábricas dan algunas veces la opción de variantes de latón. Usualmente se encuentran la opción latón amarillo (30% zinc, 70% cobre aprox), que es la común para instrumentos de gama estudiante y de otro lado, la opción latón dorado (15% zinc, 85% cobre, aprox) para instrumentos de gama intermedia y profesional. Esta especificación por lo tanto es importante para las cualidades finales del instrumento y define igualmente la finalidad de su uso.</p>	<p>De acuerdo con la ofertada presentada por el proponente Schagerl, para el instrumento "<i>Trombón tenor de vara TP-500GM</i>", se evidencia que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Fundación Nacional Batuta, por cuanto el material ofrecido es Gold Brass y no Yellow Brass como se especifica en la ficha técnica. En este sentido, se acepta la observación y se procederá a modificar el informe de cumplimiento de requisitos técnicos</p>

<p>5.2 Odyssey OFL100, ya que esta cuenta con llaves si agujeros y la entidad requiere llaves con agujeros.</p>	<p>La oferta presentada por el oferente COMERCIALIZADORA SERDAN para el instrumento "Flauta traversa EASTMAN EFL220-0" cumple con las especificaciones requeridas en la ficha técnica. Por lo anterior, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p>
<p>5.3 Propuesta Serdan Ltda: atentamente solicitamos a la entidad revisar la referencia de Odyssey (Debut) ofrecida, ya no se especifica referencia. En la página web del fabricante se logra identificar que ninguno de los 3 modelos que ofrece la marca cuenta con campana de 26 cm equivalentes a 10,2" hasta 28 cm. equivalentes a 10.8", todos los modelos tienen una campana de menor tamaño al requerido por la entidad, aproximadamente 216mm. Estos modelos también cuentan con vara exterior de latón y la entidad requiere: vara deslizante interior y exterior en níquel plata con acabado en laca. Sitio web de verificación: https://www.jhs.co.uk/collections/trombones-1/products/odyssey-premiere-bb-f-tenor-trombone-outfit</p>	<p>La Fundación Nacional Batuta informa que, el proponente COMERCIALIZADORA SERDAN no presentó oferta para el instrumento "Trombón tenor". Por lo anterior, no se acepta la observación.</p>
<p>6) Grupo 22 - Oboes: Propuesta Musical Cedar: atentamente solicitamos a la entidad revisar la referencia VOBO-TSBS del proponente musical Cedar, solicitando un sitio web o manual de usuario en donde se pueda validar que tipo de zapatillas tienen el modelo, ya que no es posible validar con la información de internet si el modelo tiene zapatillas de corcho y fieltro, tal como es requerido por la entidad.</p>	<p>La Fundación Nacional Batuta informa que, validado el instrumento "Oboes referencia VOBO-TSBS" presentado por el proponente Centro Musical, cumple con los requisitos establecidos en la ficha técnica, razón por la cual, no se acepta la observación y se mantiene el informe inicial.</p>

FIN DEL DOCUMENTO.

Fundación Nacional Batuta

Nit: 800.148.631-6

Bogotá D.C. Colombia

PBX. 744 95 10

www.fundacionbatuta.org

Página 13 de 13

